

ЛОТ № 1 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки		Страна и завод изготовитель									
					2017г.											
1	Фрезеры аварийные для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импрегнированные ФЗИ-96	<p>Фрезеры забойные импрегнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приеме товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <p style="text-align: center;">Характеристики</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-96</td> <td>96</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-96	96	400	не менее 40	3-76	Штука	9	Июль – 9	
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба												
ФЗИ-96	96	400	не менее 40	3-76												

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).


Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 2 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки		Страна и завод изготовитель									
					2017г.											
1	Фрезеры аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импрегнированные ФЗИ-105	<p>Фрезеры забойные импрегнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссий Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <p style="text-align: center;">Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-105</td> <td>105</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-105	105	400	не менее 40	3-76 правая	Штука	1	Июль – 1	
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба												
ФЗИ-105	105	400	не менее 40	3-76 правая												

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛЮТ № 3 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки		Страна и завод изготовитель														
					2017г.																
1	Фрезеры абойные импретнированные ФЗИ-115	<p>Фрезеры абойные импретнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезера, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-115</td> <td>115</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики					Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-115	115	400	не менее 40	3-76 правая	Штука	1	Июль – 1	
Характеристики																					
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба																	
ФЗИ-115	115	400	не менее 40	3-76 правая																	

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

 Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 4 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки	Страна и завод изготовитель												
					2017г.													
1	Фрезер аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импретгированные ФЗИ-118	<p>Фрезеры забойные импретгированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1" data-bbox="837 548 973 1534"> <thead> <tr> <th colspan="4">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-118</td> <td>118</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики				Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	ФЗИ-118	118	400	не менее 40	Штука	4	Июль – 4	
Характеристики																		
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм															
ФЗИ-118	118	400	не менее 40															

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

 Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 6 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки	Страна и завод изготовитель															
					2017г.																
1	Фрезеры аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импретнированные ФЗИ-120	<p>Фрезеры забойные импретнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважины при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-120</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 Правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики					Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-120	120	400	не менее 40	3-76 Правая	Штука	3	Июль – 3	
Характеристики																					
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба																	
ФЗИ-120	120	400	не менее 40	3-76 Правая																	

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛЮТ № 6 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.		Страна и завод изготовитель									
1	Фрезеры абойные импретнированные ФЗИ-122	<p>Фрезеры абойные импретнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перел изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-122</td> <td>122</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 права</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-122	122	400	не менее 40	3-76 права	Штука	4	Июль – 4	
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба												
ФЗИ-122	122	400	не менее 40	3-76 права												

Обязательные Требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Начальник ПТО

 Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 7 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки		Страна и завод изготовитель									
					2017г.											
1	Фрезеры аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импретнированные ФЗИ-136	<p>Фрезеры забойные импретнированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважины при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>	Штука	1	Июль – 1											
		<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-136</td> <td>136</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 Правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-136	136	400	не менее 40	3-76 Правая				
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба												
ФЗИ-136	136	400	не менее 40	3-76 Правая												

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Начальник ПТО


Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 8 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель															
							1	Фрезер аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрезеры забойные импретрированные ФЗИ-142	<p>Фрезеры забойные импретрированные – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссий Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФЗИ-142</td> <td>142</td> <td>400</td> <td>не менее 40</td> <td>3-76 правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики					Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ФЗИ-142	142
Характеристики																					
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба																	
ФЗИ-142	142	400	не менее 40	3-76 правая																	

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 9 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель																	
1	Фрезер аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины	<p>Фрезеры колонные конусные – предназначены для снятия неровностей и кусочков металла с внутренней поверхности эксплуатационной колонны, проработки труб имеющихся эллиптичность для восстановления внутреннего диаметра и других работ в нефтяных и газовых скважинах. Фрезер колонный конусный имеет режущие иррипационный элемент на нижнем торце и конической поверхности. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссий Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наглавки, мм</th> <th>Угол конуса, градус</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФКК-60-96</td> <td>96</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>18-20</td> <td>3-66 правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен предоставлять паспорт представителя поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики					Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наглавки, мм	Угол конуса, градус	Присоединительная резьба	ФКК-60-96	96	400	не менее 30	18-20	3-66 правая	Штука	2	Июль – 2	
Характеристики																							
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наглавки, мм	Угол конуса, градус	Присоединительная резьба																		
ФКК-60-96	96	400	не менее 30	18-20	3-66 правая																		

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:


Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 10 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)				Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель									
		Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм					Угол конуса, градус	Присоединительная резьба							
1	Фрезер аварийный, для фрезеровки аварий на забое скважины	<p>Фрезеры колонные конусные – предназначены для снятия неровностей и кусочков металла с внутренней поверхности эксплуатационной колонны, проработки труб имеющих эллипτικότητα для восстановления внутреннего диаметра и других работ в нефтяных и газовых скважинах. Фрезер колонный конусный имеет режущие истирающий элемент на нижнем торце и конической поверхности.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>							Штука	2	Июль – 2							
		<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Угол конуса, градус</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФКК-60-114</td> <td>114</td> <td>500</td> <td>не менее 30</td> <td>18-20</td> <td>3-76 правая</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>											Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Угол конуса, градус	Присоединительная резьба
Наименование	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Угол конуса, градус	Присоединительная резьба													
ФКК-60-114	114	500	не менее 30	18-20	3-76 правая													

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Начальник ПТО

Н. Ермуганбетов



Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 14 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)				Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель			
		Фрезеры колонные конусные – предназначены для снятия неровностей и кусочков металла с внутренней поверхности эксплуатационной колонны, проработки труб имеющихся эллиптичность для восстановления внутреннего диаметра и других работ в нефтяных и газовых скважинах. Фрезер колонный конусный имееет режущие истражающий элемент на нижнем торце и конической поверхности. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.	Характеристики	Наименование	Наружный диаметр, мм					Длина, мм	Высота наплавки, мм	Угол конуса, градус
1	Фрезер аварийный, для фрезеровки аварии на забое скважины Фрез колонный конусный ФКК 60-122мм., исполнение 21Ф (правый)	При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.	Фрезер	122	500	не менее 30	18-20	3-76 правая	Штука	2	Июль – 2	

Обязательные Требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.
Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 12 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)					Ед. изм.	Кол- во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель												
		Фрезеры кольцевые 3ФК – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стеной скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приеме товара у приемочной комиссией Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм					Присоединительная резьба											
1	Фрезер кольцевой тип 3ФК, наружный диаметр 96 мм, внутренний диаметр 76 мм Кольцевой фрез 3ФК-96/76мм	<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ФК-96-76</td> <td>96</td> <td>76</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>					Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	3ФК-96-76	96	76	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)	Штука	13	Июль – 13	
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба																	
3ФК-96-76	96	76	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)																	

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис" (номер строения 507).

Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.
Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 13 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель						
1	Кольцевой фрез 3ФК-104/76мм	<p>Фрезеры кольцевые 3ФК – предназначены для разрушения метеллических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенок скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>	Штука	2	Июль – 2							
							<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ФК-104-76</td> <td>104</td> <td>76</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба							
3ФК-104-76	104	76	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)							

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО


Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛЮТ № 14 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)		Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель												
		Наименование	Характеристики																
1	Фрезер кольцевой тип ЗФК, наружный диаметр 115 мм, внутренний диаметр 78 мм	Фрезеры кольцевые ЗФК – предназначены для разрушения металлургических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенок скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.	При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.	Штука	2	Июль – 2													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗФК-115-78</td> <td>115</td> <td>78</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	ЗФК-115-78	115	78	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)					
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба														
ЗФК-115-78	115	78	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)														

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

 Н. Ермаганбостов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 15 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель						
1	Кольцевой фрез ЗФК-118/96мм	<p>Фрезеры кольцевые ЗФК – предназначены для разрушения металлургических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенкой скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Покупатель после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у первоначальной Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Покупатель за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Покупатель должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>	Штука	10	Июль – 10							
							<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗФК-118-96</td> <td>118</td> <td>96</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба							
ЗФК-118-96	118	96	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)							

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: **Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).**

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификации;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛЮТ № 16 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)				Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель									
		Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм					Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба							
1	Фрезер кольцевой тип 3ФК, наружный диаметр 122 мм, внутренний диаметр 96 мм	<p>Фрезеры кольцевые 3ФК – предназначены для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стеной скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>							Штука	5	Июль – 5							
		<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ФК-122-96</td> <td>122</td> <td>96</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>											Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба													
3ФК-122-96	122	96	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)													

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).


Примечание: Поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям и спецификации;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛЮТ № 17 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)					Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель						
		Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм					Присоединительная резьба					
1	Фрезер кольцевой тип 3ФК, наружный диаметр 140 мм, внутренний диаметр 114 мм	<p>Фрезеры кольцевые 3ФК – предназначены для разрушения металлургических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стенкой скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p>					Штука	6	Июль – 6							
		<p>Характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ФК-140-114</td> <td>140</td> <td>114</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>									Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба											
3ФК-140-114	140	114	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)											

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

 Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.

ЛОТ № 18 Фрезер

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки	Страна и завод изготовитель																		
					2017г.																			
1	Фрезер кольцевой тип 3ФК, наружный диаметр 140 мм, внутренний диаметр 116 мм Кольцевой фрез 3ФК-140/116мм	<p>Фрезеры кольцевые 3ФК – предназначены для разрушения металлургических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов в кольцевом пространстве между стеной скважины и аварийной трубы в нефтяных и газовых скважинах.</p> <p>В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другой товар, более лучший товар, более качественный товар и/или товар с лучшими техническими характеристиками, а также если, при приемке товара у приемочной комиссии Заказчика возникнут какие либо сомнения в качестве товара, то Поставщик за свой счет должен предоставить Заказчику независимое экспертное заключение, подтверждающее заявленные характеристики фрезера. Перед изготовлением фрезеров, Поставщик должен предоставить для предварительного согласования чертеж фрезера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Характеристики</th> </tr> <tr> <th>Наименование</th> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Высота наплавки, мм</th> <th>Присоединительная резьба</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ФК-140-116</td> <td>140</td> <td>116</td> <td>400</td> <td>не менее 30</td> <td>Без резьбы (с фаской под приварку)</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Характеристики						Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба	3ФК-140-116	140	116	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)	Штука	2	Июль – 2	
Характеристики																								
Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Высота наплавки, мм	Присоединительная резьба																			
3ФК-140-116	140	116	400	не менее 30	Без резьбы (с фаской под приварку)																			

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис"(номер строения 507).

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца от даты поставки.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.